

Regole generali per clienti, fornitori, appaltatori, trasportatori, visitatori

Rev.2

Gentili clienti, fornitori, appaltatori, trasportatori, visitatori,

il seguente documento contiene tutte le informazioni importanti inerenti alle regole di comportamento e di sicurezza da adottare al fine di regolamentare l'accesso in Azienda.

Tali informazioni dovranno da Voi essere trasmesse ai Vs. dipendenti preventivamente al loro accesso presso il nostro insediamento.

La volontà di migliorare le proprie prestazioni ambientali e le richieste sempre più pressanti da parte di autorità, clienti e pubblico hanno spinto la Galvan s.r.l. a sviluppare un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza.

Tale sistema richiede che gli operatori operanti presso lo stabilimento e comunque per conto della Galvan srl, si conformino alle prescrizioni del sistema, operando secondo le regole aziendali di gestione ambientale e salute e sicurezza.

ITINERARIO: COME ARRIVARE IN GALVAN

Il complesso "GALVAN" è sito nel Comune di Baranzate (MI), in via Rosmini 19/21.

A pochi metri dallo stabilimento scorre la **SP46**, che collega la Galvan alle principali autostrade e tangenziali di Milano.

Occorre prestare particolare attenzione all'itinerario previsto per l'arrivo e successivamente partenza dallo stabilimento.

In particolare, provenendo dalla SP46 (Rho-Monza) occorre prendere l'**uscita "BOLLATE-NOVATE"**. L'uscita "BARANZATE" è sconsigliata: tale itinerario rimane meno veloce e prevede l'attraversamento del centro abitato di Baranzate, interdetto al transito dei mezzi pesanti (>3,5ton).

In via Rosmini sono presenti diverse **abitazioni**; Vi chiediamo quindi di moderare la velocità, prestare attenzione alla presenza di pedoni.

Carico/scarico: informazioni utili prima di mettersi in marcia

L'orario di **carico/scarico** è continuativo, dalle **7.00 alle 17.00**.

Come azienda e come persone siamo attenti alle necessità dei nostri Clienti, Fornitori ed al contesto in cui operiamo; per informazioni o necessità Vi invitiamo a contattare l'ufficio back office della Galvan: tel: 02.382.011.18 o tramite e-mail: galvan@galvan.it

ACCOGLIENZA: INGRESSO ALLO STABILIMENTO

ingresso visitatori:

In prossimità dello stabilimento sono presenti dei parcheggi dove posteggiare la propria autovettura; non è possibile accedere allo stabilimento con il proprio mezzo di trasporto, se non per le operazioni di carico/scarico merci. Gli uffici sono accessibili tramite la doppia scala frontale alla palazzina. Qualificarsi quindi al personale che Vi accoglierà e attende il referente aziendale.

ingresso carico/scarico merci:

L'ingresso allo stabilimento per il carico/scarico merci è regolato da un **cartello segnalatore**; attenersi alle indicazioni visualizzate.

Qualora non sia possibile accedere immediatamente allo stabilimento occorre:

- durante le soste, anche temporanee, accostarsi il più possibile al ciglio della strada nelle zone dove consentito e spegnere i motori;
- non gettare a terra i rifiuti, ma servirsi degli appositi contenitori presenti in Galvan;
- rispettare il vicinato;
- qualificarsi in Accettazione indicando il proprio nominativo e/o azienda per la quale viene effettuato il trasporto;
- attendere il consenso ad entrare nello stabilimento e posizionarsi sopra la pesa indicata;
- seguire le indicazioni fornite dall'addetto all'accettazione.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARICO / SCARICO

Terminate le operazioni di pesatura occorre posizionare l'automezzo nelle aree destinate al carico o scarico, secondo le indicazioni fornite dal personale Galvan.

All'interno dello stabilimento Galvan vige il limite di velocità di 10km/h. Durante la marcia occorre prestare attenzione agli attraversamenti pedonali, alla presenza di carrelli elevatori e altri mezzi di trasporto.

Prima che siano avviate le operazioni carico/scarico, l'autista deve fermare il motore, azionare il freno di stazionamento e asportare la chiave di avviamento.

L'autista non deve allontanarsi dal suo automezzo.

Durante le operazioni di carico/scarico, gli autisti devono compiere le manovre nel rispetto delle normative di sicurezza, indossando i dispositivi di protezione individuale individuati dal proprio Datore di Lavoro.

E' assolutamente vietato per gli autisti accedere nelle aree operative, utilizzare carrelli elevatori o qualsiasi altra attrezzatura di proprietà Galvan.

Gli autisti devono assicurarsi, prima di risalire in cabina e riavviare il mezzo, che il carico sia disposto correttamente e opportunamente ancorato.

In caso di trasporto di materie prime o rifiuti, attenersi scrupolosamente alla Normativa e alle istruzioni impartite dal personale Galvan, evitando ogni possibile sversamento e

comunicando ogni anomalia; in caso di emergenze evitare di prendere iniziative, attenendosi alle istruzioni impartite dal personale Galvan.

Terminate le operazioni di carico/scarico occorre riposizionare il mezzo di trasporto sulla pesa e recarsi in Accettazione per il ritiro dei documenti di trasporto.

ACCESSO ALLE AREE PRODUTTIVE

L'accesso alle aree produttive della Galvan è consentito esclusivamente al personale autorizzato. Non possono avere accesso terzi, se non espressamente autorizzati, per motivi di sicurezza.

Galvan non si assume alcuna responsabilità causata sul mancato rispetto della presente prescrizione.

L'accesso a tutte le aree produttive (se autorizzati) è subordinato all'obbligo di indossare DPI previsti.

Durante tutto il tempo di permanenza nelle aree produttive il personale esterno dovrà essere accompagnato dal referente aziendale e dovrà seguire attentamente le indicazioni impartite.

E' severamente vietato uscire dai percorsi prestabiliti, indicati da apposita segnaletica.

Le operazioni di manovra devono essere eseguite prestando attenzione a non urtare macchinari e impianti presenti, nonché prestando attenzione alla presenza di carrelli elevatori e di altri mezzi di trasporto. Il limite di velocità nei piazzali è di 10 Km/h.

Le movimentazioni saranno effettuate in modo da limitare incidenti e/o sversamenti. Nel caso di sversamenti di liquidi (olio, sostanze pericolose) avvisare IMMEDIATAMENTE il referente della Galvan. Non scaricare nei chiusini sostanze chimiche o sostanze in genere.

Informazioni generali di carattere ambientale

Il committente deve prendere atto delle scelte effettuate da Galvan per la salubrità dei luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'ambiente, deve tenere un comportamento rispettoso e collaborare per tale fine osservando tutte le prescrizioni presenti in reparto.

Al termine delle giornate di lavoro, e comunque al termine delle lavorazioni affidate, il committente deve mantenere le zone e locali utilizzati ordinati e puliti.

Rifiuti

Il committente è tenuto a raccogliere, stoccare e smaltire i rifiuti da essi prodotti, come da Normativa vigente e regolamenti, nel completo rispetto dell'ambiente di lavoro e ambiente esterno.

Non disperdere nei reparti rifiuti o materiali in genere

Contaminazione del suolo

Nel caso di sversamenti di liquidi (olio, sostanze pericolose) avvisare **IMMEDIATAMENTE** il referente aziendale.

Comportamento in caso di incendio

In caso di incendio procedere ad avvisare il personale della Galvan. e a portarsi prontamente, ma senza affanno, al di fuori dello stabilimento, seguendo le vie di esodo mediante le indicazioni fornite dal personale dell'azienda.

Informazioni generali di salute e sicurezza




L'accesso alle coperture ed/od a locali od impianti, in posizioni sopraelevate/sotterranee/confinare ed/od in zone di depositi e magazzini con presenza di materiali accatastati è tassativamente vietato.





Nel caso risulti necessario accedere alle stesse, l'autorizzazione potrà essere disposta dal Responsabile aziendale dei lavori esclusivamente dopo che saranno congiuntamente definite le modalità operative specifiche per la messa in sicurezza del personale che dovrà accedere, transitare, ed/od effettuare interventi sulle stesse.

Nel caso risulti necessario accedere a postazioni di lavoro in posizioni sopraelevate, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto dal D.Lgs.81/08 art. 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori dell'impresa che effettua i lavori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali ad esempio i seguenti:

- assorbitori di energia;
- connettori;
- dispositivo di ancoraggio;
- cordini;
- dispositivi retrattili;
- guide o linee vita flessibili;
- guide o linee vita rigide;
- imbracature.

All'interno dello stabilimento Galvan

OBBLIGO DI:	
	Utilizzare scarpe antinfortunistiche in tutta l'area Galvan
	Utilizzare guanti protettivi: in caso di movimentazione del materiale
	Utilizzare casco di protezione: solo dove previsto da apposito segnale

PRESTARE ATTENZIONE A:	
	Presenza di Carrelli elevatori in movimento
	Presenza di altri mezzi di trasporto
	Carichi sospesi
	Rischio cadute/inciampi/scivolamenti
DIVIETO DI:	
	Accesso: In tutte le aree evidenziate da questo cartello è concesso l'accesso solo con esplicita autorizzazione e sempre accompagnati dal personale Galvan
	Fumo: All'interno dello stabilimento Galvan non è consentito fumare
	E' vietato l'utilizzo di fiamme libere e di ogni altra sorgente di ignizione

COMPORAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

Sono espote all'interno dello stabilimento le planimetrie di emergenza dove vengono riportate vie di esodo e ubicazione dei mezzi antincendio.

In caso di emergenza e/o evacuazione, segnalata da apposita sirena acustica, procedere ad avvisare il personale della Galvan e a portarsi prontamente, ma senza affanno, al di fuori dello stabilimento, seguendo le vie di esodo mediante le indicazioni fornite dal personale Galvan.











Figura 1- Itinerario per arrivare allo stabilimento Galvan

Legenda simboli

- | | | | | | |
|---|----------------------|---|------------------------------|---|-----------------------|
|  | estintore |  | via di fuga senza dislivelli |  | pulsante di emergenza |
|  | lampada di emergenza |  | pulsante di emergenza I.E. |  | Sirena d'allarme |

**Piano di evacuazione
Ditta GALVAN Srl**



CORPO A		CORPO B	
01A	REPARTO TRATTAMENTO CHIMICO	01B	REPARTO PREPARAZIONE ADIPIAMO A++ - CONTROLLO DEL MATERIALE - PROCESSO DI ZINCATURA
02A	REPARTO DI RAFFREDDAMENTO, ZINCATURA e PIRRISCAUDO		
03A	CENTRALE TERMICA USO INDUSTRIALE		
04A	REPARTO EMBALLAGGIO E SPEDIZIONE		
05A	CABINA DI DECOMPRESIONE GAS METANO		
		CORPO C	
		01C	UFFICIO

NORME DI EMERGENZA IN CASO DI EVACUAZIONE

MANTENERE LA CALMA;

LASCIARE IL PROPRIO POSTO DI LAVORO CURANDO DI METTERE TUTTE LE ATTREZZATURE IN USO IN CONDIZIONE DI SICUREZZA FERMANDO I MACCHINARI, SCONNETTENDO L'ENERGIA ELETTRICA ED INTERROMPENDO L'ALIMENTAZIONE DI EVENTUALI COMBUSTIBILI;

ABBANDONARE LA ZONA SENZA INDUGI, ORDINATAMENTE E CON CALMA (SENZA CORRERE), E SENZA CREARE ALLARMISMI E CONFUSIONE;

LASCIARE GLI OGGETTI PERSONALI;

NON TORNARE INDIETRO PER NESSUN MOTIVO;

NON APRIRE LE FINESTRE;

NON OSTRUIRE GLI ACCESSI DELLO STABILE PERMANENDO IN PROSSIMITA' DI ESSE DOPO L'USCITA;

RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RACCOLTA INDICATO PER PROCEDERE AD UN APPELLO NOMINALE DI TUTTI I PRESENTI E RICEVERE EVENTUALI ISTRUZIONI;

REVISIONE:

n.	omissione
0	15/11/2001
1	13/01/2015
2	21/09/2022

Figura 2 - Planimetria di emergenza

STABILIMENTO GALVAN SRL

